

Goyura

Vass4R03s501-505



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

2840Mtp1

Vass4R03s501-505  
7-16 A10  
Goyura  
✓


N. Vassal

Goyura

7-16 A10









284001

DESIGNATION : *goyura* *Australis*  
 CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 10  
 Vigueur : 45  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 9.8 X  
 Date de Maturité : 17.9.84 +3  
 Pourriture : 74  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 26x23  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 1

284001

*Australis*  
 DESIGNATION : *goyura*  
 CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 10  
 Vigueur : 4  
 PORT : ~~érig~~ -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 30.7 X  
 Date de Maturité : 5.9.85 +2  
 Pourriture : 2  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 23x19  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 3  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 5  
 s4 3 JUS : inc. - coloré  
 s5 4

DESIGNATION : *goyura*  
 CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 10  
 Vigueur : 6  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 28.7.86 X  
 Date de Maturité : 8.9.86 +3  
 Pourriture : 1  
 GRAPPE : G - M - P : L - H - C  
 BAIE : TG - G - M - P 24x21  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - H  
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 4 avec pépins - apyrène  
 s3 2  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 6



Année :

Emplacement... 7-16 A10 ..... Désignation... Goyura (Aus.)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2-4	5-4	4 4		
1	4	0	0	0		
2	6	1	1	4		
3	4	0	0	2		
4	4	0	0	1		+7
5	4	0	0	2		

Dle 9.4-84

Année : 1985

Emplacement... 7-16 A10 ..... Désignation... Goyura

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27-3	1-4			
1	4	1	4			
2	4	0	2			
3	5	0	3			
4	3	0	1			
5	4	0	3			0

Dle 1.4-85



Année : 1986

Emplacement..... 7 16 A 10..... Désignation... Goyura.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	28.3	2.4			
1	5	0	1	2			
2	4	2	3 x	4 x			
3	4	0	1	2 x			
4	4	0	0	2 x			
5	4	0	1	3 x			

De 2.4.86 +8

ANNEE 1987

NOM Goyura bl

EMPLACEMENT 7 16 A 10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	24.3	31.3	10		6.6	10.6	16.6				
2	5	27.3	3.4	7		6.6	10.6	16.6				
3	5	27.3	3.4	6		6.6	10.6	16.6				
4	5	3.4	7.4	7		6.6	10.6	16.6	6.8	10.8	13.8	28.9.87
5	7	31.3	7.4	6		6.6	10.6	16.6		+3		+6
	26		3.4	36	14		10.6					

+7

+3

Végétation 3 part couverte



ANNEE 1988

NOM Goyura  
284001

EMPLACEMENT 7 16 A 10

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			4								
2	4			4								
3	2			0	5	1.6	3.6	6.6	28.7	1.8	8.8	5.9.88
4	4			2								
5	4			1								
		Pourriture :		3	Port :		mi. orange	Vigueur :	4	orange	+2	+3
							3.6					
							+3					

ANNEE 1990

NOM Goyura bl  
284001EMPLACEMENT 7 16 A 10  
4 R3 5501-505

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3						18.5	23.5	25.5	16.7	19.7	23.7	
4							+3			+1		
5												
Pourriture :		30%		Mill. :		0		Port :			Vigueur :	

*Goyura*

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

7.16 A 10-1

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) <sup>dist</sup> - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

*Calvo 83*



*Goyura*

Désignation :

7. 16 A 10 s-1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologie : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 83*

Désignation :

*Goyura*

Emplacement :

7. 16 A 10 1. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
*sub*continues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 82*



Désignation :  
Emplacement :

Goyura

7-16 A 10 + 1

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
moyennement bullée 4 - grossièrement bullée 5 -  
gauffrée 6 - plissée au point pétiolaire 7.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 9.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*goyura*

*7.16 A 10 s. 1*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3. (dimensions : *17x* )  
24 - Lâche 4 - Moyenne *5* - Compacte *6*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8* (dimensions : *24x20* ).  
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée *1* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent *8* - peu apparent *9*.  
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue *6* - juteuse *7* - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *8* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent *2*.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Calvo 82*



gouyuna

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

7.16 A 10 A. 1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiole : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : 2840 01

Désignation : Goyura

Emplacement : 7 16A.10

Angle des nervures : ① - ② - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L<sub>2</sub> : ⑦ - 8 - 9  
L2/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - ⑮ - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : ㉑ - ㉒ - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉔ - ㉕ - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉖  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉗  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉓ - 33 - ㉔ - ㉕ - 36 - 37 - ㉖ - ㉗  
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉘ - en U : ㉙ - autre : ㉚  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉛  
Dents : forme : ㉜ - 41  
Dents (angle) : 42 - ㉝ - ㉞  
Angle du lobe terminal : 45 - ㉟ - ㊱  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊲ - 50  
Nb. dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - ㊳ - ㊴ - ㊵ - ㊶ - ㊷ - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ㊸ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : ㊹ - 64 - ㊺ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aiguës